



THE ROCKET® A1200 ROCKET®

Το μεγαλύτερο και ισχυρότερο μοντέλο υγιεινής και ασφαλούς διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων στη πηγή παραγωγής τους για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και δήμους.

Ο επιταχυνόμενος κομποστοποιητής A1200 Rocket® είναι ο μεγαλύτερος σε μέγεθος από την γκάμα των μοντέλων ROCKET με δυνατότητα συνεχούς διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων μέχρι και 7000 λίτρα την εβδομάδα. Ο αυτόματος θερμοστατικός έλεγχος εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή επέμβαση του χειριστή. Έτσι η μόνη απαίτηση λειτουργίας είναι μονοφασική παροχή ρεύματος 240 Volt.

Διαθέσιμο ως σταθερή μονάδα με καταγραφικό θερμοκρασιών, στιβαρή κατασκευή που εξασφαλίζει την μακροζωία. Τα οργανικά απορρίμματα που μπορεί να διαχειριστεί είναι:

- Μαγειρεμένα ή ωμά κρέατα και ψάρια
- Μαγειρεμένα ή ωμά φρούτα και λαχανικά
- Απορρίμματα κήπου(χλοοτάπητας, κλαδέματα, φύλλα)
- Ακαθαρσίες κατοικίδιων ζώων

“From the collection of food waste from local estates we are able to produce a great quality of compost”
Aardvark Recycling,
London Borough of
Camberwell



The A1200 Rocket Pictured with optional bin loading system, located at an Exxon oil exploration site in Africa, processes the food wastes generated from staff catering at the camp. The compost to be used in enriching the soils around the site.



A1200 ROCKET®

Το παραγόμενο κομπόστ είναι έτοιμο σε 14 ημέρες και απαιτείται το προϊόν να ωριμάσει για άλλες 2 εβδομάδες σε εξωτερικό χώρο. Είναι δε απαλλαγμένο από ασθένειες και σπόρους ζιζανίων.

Ο Rocket A1200 ήδη αριθμεί πολλές πωλήσεις. Παρακάτω αναφέρονται επιχειρήσεις και οργανισμοί που τον χρησιμοποιούν ήδη με επιτυχία:

- Exxon Petroleum
- Aardvark Recycling

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Διαστάσεις	μήκος	7.0m
	πλάτος	1.4m
	ύψος	1.8m
Χωρητικότητα	Μέχρι 7000 λίτρα αναμειγμένων απορριμμάτων ανά εβδομάδα Με την χρήση σκουπιδοφάγου και αφυδατωτή τύπου DEHYDRA μέχρι 10500 λίτρα	
Κινητήρας	1.5kWh	
Απαιτήσεις ενέργειας	Μονοφασικό 240-volt, μια 13 ή 16 amp πρίζα	
Μέση κατανάλωση ενέργειας	30kWh / εβδομάδα	
Στοιχείο Θερμότητας	2 x 1kWh – Thermostatically controlled	
Καταγραφή θερμοκρασιών	καταγραφικό 4 καναλιών	
Εξαερισμός	Παρέχεται στο στάνταρ εξοπλισμό	
Τοποθέτηση	Σε εξωτερικό χώρο κάτω από σκέπαστρο)	
Επιλογές	Σύστημα σκουπιδοφάγου και αφυδατωτή που αυξάνει την χωρητικότητα μέχρι 10500 λίτρα την εβδομάδα Ηλεκτρικό κόσκινο για την παραλαβή καθαρού κοσκινισμένου προϊόντος Σκαλιά	

