



**THE ROCKET® A900 ROCKET®**

**Το πιο διαδεδομένο μοντέλο υγιεινής και ασφαλούς διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων στη πηγή παραγωγής τους για ξενοδοχεία και σχολεία.**

Ο επιταχυνόμενος κομποστοποιητής A900 Rocket® είναι ο τρίτος σε μέγεθος από την γκάμα των μοντέλων ROCKET με δυνατότητα συνεχούς διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων μέχρι και 5250 λίτρα την εβδομάδα. Ο αυτόματος θερμοστατικός έλεγχος εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή επέμβαση του χειριστή. Έτσι η μόνη απαίτηση λειτουργίας είναι μονοφασική παροχή ρεύματος 240 Volt.

Διαθέσιμο ως σταθερή μονάδα με καταγραφικό θερμοκρασιών, στιβαρή κατασκευή που εξασφαλίζει την μακροζωία. Τα οργανικά απορρίμματα που μπορεί να διαχειριστεί είναι:

- Μαγειρεμένα ή ωμά κρέατα και ψάρια
- Μαγειρεμένα ή ωμά φρούτα και λαχανικά
- Απορρίμματα κήπου(χλοοτάπητας, κλαδέματα, φύλλα)
- Ακαθαρσίες κατοικίδιων ζώων

*“I think it’s fantastic...  
I’m an avid recycler  
but I had no idea you  
could recycle chips  
and pizza!”*

*Laisa Lloyd-Presland,  
Receptionist, University  
of Aberystwyth*





## A900 ROCKET®

Το παραγόμενο κομπόστ είναι έτοιμο σε 14 ημέρες και απαιτείται το προϊόν να ωριμάσει για άλλες 2 εβδομάδες σε εξωτερικό χώρο. Είναι δε απαλλαγμένο από ασθένειες και σπόρους ζιζανίων.


Ο Rocket A900 ήδη αριθμεί πολλές πωλήσεις. Παρακάτω αναφέρονται επιχειρήσεις και οργανισμοί που τον χρησιμοποιούν ήδη με επιτυχία:

- ACS International Schools
- RHS Garden Rosemoor
- Regents College
- British Petroleum
- HM Prison Service

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	μήκος	4.0m
	πλάτος	1.0m
	ύψος	1.9m
Χωρητικότητα	Μέχρι 1750 λίτρα απορριμμάτων φαγητού ανά εβδομάδα ή 3500 λίτρα αναμιγμένων οργανικών απορριμμάτων ανά εβδομάδα. Με την χρήση σκουπιδοφάγου και αφυδατωτή τύπου DEHYDRA μέχρι 5250 λίτρασν εβδομάδα	
Κινητήρας	0.75kWh	
Απαιτήσεις ενέργειας	Μονοφασικό 240-volt, δυο 13 or 16 amp πρίζες	
Μέση κατανάλωση ενέργειας	30kWh /εβδομάδα	
Στοιχείο Θερμότητας	2 x 1 kWh – Ελεγχόμενο από θερμοστάτη	
Καταγραφή θερμοκρασιών	καταγραφικό 4 καναλιών	
Εξαερισμός	Παρέχεται στο στάνταρ εξοπλισμό	
Τοποθέτηση	Σε εξωτερικό χώρο κάτω από σκέπαστρο	
Επιλογές	Σύστημα σκουπιδοφάγου και αφυδατωτή που αυξάνει την χωρητικότητα μέχρι 5250 λίτρα την εβδομάδα Ηλεκτρικό κόσκινο για την παραλαβή καθαρού κοσκινισμένου προϊόντος Σκαλιά	

# A900 ROCKET®



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		FINISH: DEBUR AND BREAK SHARP EDGES		DOWNSIZE DRAWING		REVISION	
TOLERANCES: FINISH X ±0.05 XXX ±0.02 XXX ±0.01		ANGULAR: ±0.5 Deg		TITLE: A900 Mk3		DWG. NO.	
DRAWN:	NAME: BF	SIGNATURE:	DATE:	MATERIAL:	SCALE: 1:15	SHEET: 1 OF 1	ISSUE: No
CHKD:							
APPRV:							
MFG:							
ISA:							

T: +302108032373

E: [info@gardenproducts.gr](mailto:info@gardenproducts.gr)